

АО "ЭнергосбыТ Плюс"

ПРОТОКОЛ

заочного Заседания

Центрального закупочного органа

№ ЭС00-0955\010-02

02.05.2023г.

Дата начала заседания: 19.04.2023

Дата подписания протокола: 02.05.2023

Председатель ЦЗО:

С.В. Болодурин (Административный директор АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Члены ЦЗО:

А.В. Мельников (Директор по безопасности и режиму АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Ю.Г. Батраков (Главный юристконсульт Управления правового обеспечения закупочной деятельности ПАО «Т Плюс»)

С.В. Храмов (Директор по экономике и инвестициям АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

А.П. Пьянков (Руководитель управления коммерческого учета АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Секретарь ЦЗО – (без права голоса)

Ю.Н. Малькова (Руководитель управления по закупочной деятельности АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О рассмотрении заявок и подведении итогов запроса ofert: **Поставка специальной одежды (костюмы на утепляющей прокладке, III климатический пояс) для нужд АО "ЭнергосбыТ Плюс"**

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

**Максимальное значение цены договора: 5 787 114,10 рублей с НДС**

**Начальная сумма цен указанных единиц продукции: 11 844,00 рублей с НДС**

Извещение о проведении процедуры запроса ofert размещено в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), номер извещения 32312071530 от 31.01.2023г, с применением сайта Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>, лот № 32312071530.

Согласно протоколу заседания ЦЗО по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на Запрос ofert №6/н от 17.03.2023г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:

№ п/п	Наименование участника	Общая сумма цен указанных единиц продукции
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАПТМ" ИНН/КПП 7802586424/780201001 ОГРН 1167847287926 Участник относится к СМСП	10 200,00 (с НДС)
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 3702588935/370201001 ОГРН 1093702014350 Участник относится к СМСП	10 304,28 (с НДС)
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГСНАБ СПЕЦОДЕЖДА" ИНН/КПП 5229008979/522901001 ОГРН 1125229000423 Участник относится к СМСП	11 400,00 (с НДС)

## ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

### 1. О признании Заявок соответствующими требованиям запроса оферт

Предложение от ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" соответствует требованиям запроса оферт на следующих условиях:

- Общая сумма цен указанных единиц продукции: 10 304,28 рублей с НДС
- Срок поставки Продукции (отдельных партий Продукции): Продукция должна быть доставлена Покупателю (грузополучателю) в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку от Покупателя, если иной срок не указан в Заявке Покупателя.

Предельный срок поставки Продукции по настоящему Договору в адрес Грузополучателей: не позднее 30 ноября 2023 года.

- Условие оплаты: Оплата Продукции/ Партии Продукции производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с даты поставки Продукции (даты подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком накладной по форме ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.

- Объем: согласно договору

Участник относится к СМСП

Предлагается принять данное Предложение к дальнейшему рассмотрению.

### 2. Об отклонении Заявок

На основании п.4.8.2.1 f закупочной документации, предлагается отклонить заявку от ООО " ФАПТМ " в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

На основании п.4.8.2.1 f закупочной документации, предлагается отклонить заявку от ООО "ЛЕГСНАБ СПЕЦОДЕЖДА" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

### 3. О признании процедуры запроса оферт несостоявшейся

На основании п. 5.5.13 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" предлагается признать процедуру запроса оферт несостоявшейся, поскольку по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке.

### 4. О заключении договора с единственным Участником закупки

На основании п. 5.5.15 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" предлагается провести с ООО " ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " переговоры по снижению общей суммы цен указанных единиц Продукции, представленной в заявке, и заключить договор по цене за единицу продукции, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

## РЕШИЛИ:

1. Признать Предложение от ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" соответствующим требованиям запроса оферт на следующих условиях:

- Общая сумма цен указанных единиц продукции: 10 304,28 рублей с НДС

- Срок поставки Продукции (отдельных партий Продукции): Продукция должна быть доставлена Покупателю (грузополучателю) в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку от Покупателя, если иной срок не указан в Заявке Покупателя.

Предельный срок поставки Продукции по настоящему Договору в адрес Грузополучателей: не позднее 30 ноября 2023 года.

- Условие оплаты: Оплата Продукции/ Партии Продукции производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с даты поставки Продукции (даты подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком накладной по форме ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.

- Объем: согласно договору

Участник относится к СМСП

2. На основании п.4.8.2.1 f закупочной документации, отклонить заявку от ООО "ФАПТМ" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

5. На основании п.4.8.2.1 f закупочной документации, отклонить заявку от ООО "ЛЕГСНАБ СПЕЦОДЕЖДА" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

6. На основании п. 5.5.13 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" признать процедуру запроса ofert несостоявшейся, поскольку по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке.

7. На основании п. 5.5.15 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс", АО «ЭнергосбыТ Плюс», в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки, провести с ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" преддоговорные переговоры по снижению общей суммы цен указанных единиц Продукции, представленной в заявке, и заключить договор на условиях письма о подаче оферты (см. протокол п.1 Решили): Максимальная цена договора 5 787 114,10 рублей с НДС. В приложении №1 к договору «Прайс-лист» цены за единицу продукции, при заключении договора, указать в соответствии с учетом Коэффициента снижения, согласованного в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Код случая заключения договора: 210 - неконкурентной закупки, за исключением неконкурентной закупки, предусмотренной статьей 3.6 Федерального закона;

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: \_\_5\_\_ членов комиссии

«ПРОТИВ»: \_\_0\_\_ членов комиссии

Кворум имеется.

#### Приложение:

1. Пояснительная записка
2. Распечатка голосования с портала: [http://MSK-FHD-APP01/ASU\\_FHD\\_PR/#e1cib/data/Документ.КЭС\\_Голосование?ref=80e3005056a45b9911ed9d3f44686571](http://MSK-FHD-APP01/ASU_FHD_PR/#e1cib/data/Документ.КЭС_Голосование?ref=80e3005056a45b9911ed9d3f44686571)

Председатель ЦЗО:

ПОДПИСАНО ЭЦП

/С.В. Болодурин/

Секретарь ЦЗО (без права голоса):

ПОДПИСАНО ЭЦП

/Ю.Н. Малькова/

## Пояснительная записка

Развернутые обоснования отклонения заявок в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

## Соответствие оферты требованиям закупочной документации (в том числе Приложения №1 Технического задания)

Наименование участника	Критерий отбора	Наименование оцениваемых сведений	Критерий отбора	Наименование оцениваемых сведений
	<p><b>1.2.2.2</b> Соответствие заявки в части номенклатуры продукции, техническим и функциональным характеристикам.</p>	<p>Содержание оферты в части номенклатуры продукции, техническим и функциональным характеристикам.</p> <p>п. 3.1 Технического задания, Требования к продукции: Соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016. Комплектация: куртка, полукомбинезон. Защитные свойства: для защиты от пониженных температур (2 класс защиты, для эксплуатации в III климатическом поясе), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий. Разрывная нагрузка швов соединения деталей – не менее 330 Н. Воздухопроницаемость пакета материалов - не более 40 дм<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·с).</p> <p><b>Ткань верха:</b> страна происхождения Российская Федерация; соответствие ГОСТ 11209-2014, Состав: смешанная: хлопок 20-40%, полиэфир 80-60%; плотность ткани 235-250 г/м<sup>2</sup>, Водоотталкивающая либо маслководотталкивающая отделка. Разрывная нагрузка: основа – не менее 1100 Н, уток – не менее 700 Н; Раздирающая нагрузка: основа – не менее 40 Н, уток – не менее 40 Н; Стойкость к истиранию по плоскости: не менее 6000 циклов; Изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки: основа – не более: -1,3%, уток: ±1,3 %; Устойчивость окраски к воздействию: света – не менее 5 баллов, стирки – не менее 4/4 баллов; Водоотталкивание: в исходном виде - не менее 90 усл. ед., после воздействия пятикратной мокрой обработки или пятикратной химической чистки - не менее 80 усл. ед.; Водоупорность: в исходном виде – не менее 2000 Па, после пяти мокрых обработок – не менее 1800 Па; Воздухопроницаемость не менее 20 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>с;</p> <p><b>Подкладочная ткань:</b> Соответствие: ТР ТС 017/2011;</p>	<p><b>1.2.2.7</b> Соответствие, предоставленных эталонных образцов продукции, образцов ткани с документами к ним, требованиям к Продукции, указанным в Техническом задании</p>	<p>Участник должен предоставить эталонные образцы продукции, образцы ткани с документами к ним:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- образцы ткани, из которой изготавливается специальная одежда, в размере 1 м<sup>2</sup>;</li> <li>- заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии техническим регламентам, ГОСТ на ткань, планируемую для изготовления Продукции с приложением к ним протоколов исследований (испытаний) и измерений техническим характеристикам, установленным в п. 3.1. Технического задания;</li> <li>- <b>образцы Продукции по всем позициям, указанным в п. 3.1. Технического задания,</b></li> <li>- заверенные копии сертификатов соответствия поставляемой Продукции техническим регламентам (ТР ТС 019/2011), ГОСТ с приложением к ним протоколов исследований (испытаний) и измерений, подтверждающих соответствие поставляемой Продукции требованиям Технических регламентов, ГОСТ, техническим характеристикам, установленным в п. 3.1. Технического задания, (при наличии на момент подачи заявки).</li> </ul> <p><b>раздел 5 ТЗ: Поставляемая Продукция должна иметь маркировку в соответствии ТР ТС 019/2011.</b></p>

Состав: полиэфир 100%; поверхностная плотность 60 г/м2; цвет черный.

**Утеплитель:** Соответствие: ТР ТС 017/2011, нетканый материал, Состав: 100% ПЭ (синтепон 100 г/м2, куртка - 3 слоя, полукombineзон – 2 слоя либо термофайбер - куртка - 150 г/м2 2 слоя, полукombineзон - 100 г/м2 - 2 слоя).

**Световозвращающий материал:** лента СОП, шириной 50 мм с обеспечением коэффициента световозвращения для специализированных материалов класса 2, по полочкам и спинке куртки, брючинам полукombineзона.

**Исполнение (модель):** специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, табелем мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», **Приложения 1, 2 к ТЗ.**

Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

**Конструктивные требования:**

**Куртка** с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застежкой "молния" (пластмассовая), с ветрозащитной планкой на текстильной застежке.

Регулировка по ширине: по линии талии и низу куртки с помощью эластичного шнура (выведенного через люверсы) и фиксатора. На полочках накладные карманы с клапанами на текстильной застежке. Нижние накладные карманы – объемные по боковым сторонам. На левой стороне в области груди - внутренний накладной карман с клапаном на текстильной застежке.

Воротник - стойка.

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, с текстильной застежкой в подбородочной части, с регулировкой объема по лицевому вырезу с помощью эластичного шнура (выведенного через люверсы) и фиксатора. Объем капюшона на средней части регулируется с помощью хлястика с текстильной застежкой.

Манжета состоит из частей: внешней с хлястиком с текстильной застежкой и внутренней с эластичной лентой. Кокетки полочек и кокетка спинки куртки изготавливаются из ткани верха отделочного цвета.

**Полукombineзон** с притачной утепляющей подкладкой, отрезными передом лифа и спинкой, кулиской по линии талии спинки с эластичной лентой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой, бретелями со вставками из эластичной ленты сзади и застежками "карабин" спереди. Карманы - боковые накладные с наклонной линией входа.

**Брендрование:** нанесение методом термопечати логотипа на левой полочке в области груди и на спинке куртки, **Приложение № 4 ТЗ.**

		<p><b>раздел 4 ТЗ: Продукция должна пройти оценку соответствия требованиям ТР ТС 019/2021 через сертифицирование.</b></p> <p><b>Сертификаты, протоколы испытаний к ним должны подтверждать соответствие поставляемой продукции заданным Покупателем техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, таблицю мер на Продукцию.</b></p>		
<p><b>ООО " ЛЕГСНАБ СПЕЦОДЕЖДА "</b></p>	<p><b>Не соответствует требованиям п. 3.1 Технического задания в части требований к ткани:</b></p> <p>При рассмотрении Технического предложения, выявлено следующее:</p> <p>1. Участником заявлен пошив Продукции из ткани верха составом: хлопок 55%/, полиэфир 45%, что противоречит по поз. 1, 2 требованиям п. 3.1. Технического задания о необходимости пошива изделий из ткани верха составом: хлопок 20-40%, полиэфир 80-60%.</p> <p>2. В соответствии с предоставленным в рамках дозпроса протоколом испытаний № 436-С/22 от 26 августа 2022 года к сертификату соответствия № РОСС RU.SQS.A504.H00245 от 02.09.2022 на ткань для спецодежды, ткань верха, планируемая для пошива Продукции не соответствует требованиям п. 3.1 Технического задания по показателю: раздирающая нагрузка по утку составляет 37 Н, требуется не менее 40Н;</p>		<p><b>Не соответствует требованиям Технического задания в части требований к:</b></p> <p>1. <b>Исполнению (модель):</b> специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, таблицей мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», <b>Приложения 1, 2 к ТЗ. (п. 3.1 ТЗ)</b></p> <p>2. <b>маркировке в соответствии ТР ТС 019/2011 (раздел 5 ТЗ)</b></p> <p>1. Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением таблицы мер Заказчика, предусмотренного п. 3.1. Технического задания:</p> <p>Фактические линейные размеры Костюма женского для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий модель "Энергосбыт" размера 104-108/170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют таблице мер , указанного в составе Технического задания в Приложении 3 по следующим измерениям: КУРТКА: ширина спинки 52,0 см (требуется 45,2 см); Ширина полочки (с молнией) 24,5 см (требуется 21,3 см); Ширина изделия на уровне глубины проймы 75,0 см (требуется 67,0 см); Длина рукава 68,5 см (требуется 64,8 см); Ширина изделия внизу 75 см (требуется 67,5 см); Длина воротника по шву втачивания 59,0 см (требуется 55,2 см); ПОЛУКОМБИНЕЗОН: ширина по линии талии 60,0 см (требуется 54,0 см).</p> <p>2. Согласно обязательной маркировки на трудноудаляемых этикетках эталонных образцов предлагаемой к пошиву Продукции, указана следующая информация о составе ткани верха, которая планируется к использованию при пошиве Продукции: 60% хлопок, 40% полиэстер, что противоречит требованию п. 3.1. Технического задания о пошиве изделий из ткани верха составом: хлопок 20-40%, полиэфир 80-60%.</p>	
<p><b>ООО "ФАПТМ"</b></p>	<p><b>Не соответствует требованиям п. 3.1 Технического задания в части требований к ткани:</b></p> <p>1. Согласно предоставленному Техническому предложению по результатам дозпроса участником предлагается пошив продукции из ткани «Темп», производитель: «SHANGHAI XM GROUP LTD», страна происхождения Китай, что противоречит</p>		<p><b>Не соответствует требованиям Технического задания в части требований к:</b></p> <p><b>1) Конструктивным требованиям</b></p> <p><b>2) Исполнению (модель):</b> специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, таблицей мер, и фирменным стилем АО</p>	

требованию п. 3.1. Технического задания в части необходимости применения ткани, произведенной на территории Российской Федерации.

2. Участник в составе своего Технического предложения не указал наименование подкладочной ткани, планируемой для изготовления Продукции, производителей подкладочной ткани, утеплителя, планируемых для изготовления Продукции.

3. Согласно предоставленному Техническому предложению участником предлагается пошив полукомбинезонов с использованием утеплителя синтепон плотностью 150 г/м<sup>2</sup> – 2 слоя, что противоречит требованию п. 3.1. Технического задания в части необходимости применения в качестве утеплителя в комбинезонах синтепон 100 г/м<sup>2</sup> – 2 слоя.

4. Не подтверждено соответствие ГОСТ 11209-2014 и техническим характеристикам, установленным в п. 3.1. Технического задания заявленной к использованию при пошиве Продукции ткани верха: «Темп», производителя: «SHANGHAI XM GROUP LTD» сертификатом соответствия с приложением к нему протоколов исследований (испытаний) и измерений.

5. Не подтверждены протоколами испытаний подкладочной ткани технические характеристики, установленные в п. 3.1. Технического задания;

6. Не подтверждено соответствие ТР ТС 017/2011 и техническим характеристикам, установленным в п. 3.1. Технического задания, утеплителя декларацией о соответствии требованиям с приложением к ней протоколов испытания,

7. Согласно предоставленному протоколу испытаний № 06-90908/41 от 15.09.2020 к сертификату соответствия ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00433/20 от 25.09.2020 на Продукцию, стойкость к истиранию по плоскости ткани верха, планируемой для пошива Продукции, составляет 5312 циклов, согласно требований п. 3.1. по поз. 1, 2 Технического задания стойкость к истиранию по плоскости должна составлять не менее 6000 циклов.

**Не соответствует требованиям раздела 4 Технического задания в части: Продукция должна пройти оценку соответствия требованиям ТР ТС 019/2021 через Сертифицирование. Сертификаты, протоколы испытаний к ним должны подтверждать соответствие поставляемой продукции, заданным Покупателем техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, таблицу мер на Продукцию:**

1. В нарушение п. 4 Технического задания не подтверждены технические характеристики, предусмотренные п. 3.1. Технического задания предоставленными протоколами испытаний № 06-62513/41 от 06.07.2020, № 06-62514/41 от 06.07.2020, № 06-90908/41 от 15.09.2020, № 06-90907/41 от 15.09.2020 к сертификату соответствия ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00433/20 от 25.09.2020 на Продукцию по следующим показателям: разрывная нагрузка швов соединения деталей; состав ткани верха; плотность ткани верха; разрывная нагрузка; раздирающая нагрузка; изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки; устойчивость

**«ЭнергосбыТ Плюс», Приложения 1, 2 к ТЗ. (п. 3.1 ТЗ)  
3) маркировке в соответствии ТР ТС 019/2011 (раздел 5 ТЗ)**

По предоставленным эталонным образцам костюма женского "УМБА" и костюма мужского "ИРТЫШ" выявлены следующие несоответствия требованиям Технического задания:

1. Согласно сведениям, содержащимся на обязательной согласно ТР ТС 019/2011 маркировке, нанесенной на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделиям, состав ткани верха предложенной продукции: 50% ПЭ - 50% хлопок, согласно же требований п.3.1. Технического задания состав ткани должен быть: хлопок 20-40%, полиэфир 80-60%;
2. Маркировкой, предусмотренной ТР ТС 019/2011, нанесенной на трудноудаляемые этикетки, прикрепленные к предоставленным образцам, не подтверждены класс защиты и возможность применения продукции в III климатическом поясе, обязательные согласно требований ТР ТС 019/2011 и. п. 3.1. Технического задания
3. На обязательной маркировке, нанесенной на трудноудаляемые этикетки, прикрепленные к предоставленным эталонным образцам, дата изготовления продукции указана с нарушением подпункта 2 пункта 4.10 статьи 4 ТР ТС 019/2011: дата производства указана: 2023 г, но дата изготовления должна быть указана в формате (месяц, год)
4. На эталонных образцах Продукции в качестве подкладочной ткани на воротнике и капюшоне применен материал флис, требуется же ткань состава: полиэфир 100%; поверхностная плотность 60 г/м<sup>2</sup>.

Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением конструктивных требований п. 3.1. Технического задания:

1. Внутренний накладной карман выполнен с застежкой на молнию, согласно же требований внутренний накладной карман должен быть с клапаном на текстильной застежке.
2. Рукава куртки выполнены без манжет, согласно же требований манжеты рукавов должны состоять из частей: внешней с хлястиком с текстильной застежкой и внутренней с эластичной лентой.
3. Бретели на комбинезоне выполнены без эластичной вставки, спинка же полукомбинезона изготовлена с эластичной вставкой, что повлекло за собой увеличение высоты спинки и невозможность корректировки посадки по фигуре.

Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением таблицы мер Заказчика, предусмотренного п. 3.1. Технического задания:

1. Фактические линейные размеры эталонного образца Костюма мужского утепленного "ИРТЫШ" размера 104-108/170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют таблице мер (Прил.2 к Техническому заданию) по следующим измерениям: КУРТКА: ширина полочки (с молнией) 28,0 см (требуется 24,0); ширина изделия на уровне глубины проймы 74,0 см (требуется 71,0); длина воротника с молнией 65,0 см (требуется 61,0); длина

	<p>окраски к воздействию; водоотталкивание; водоупорность; воздухопроницаемость ткани верха.</p> <p>2. В нарушение п 4 Технического задания не подтверждены заданные Покупателем конструктивные требования, в том числе эскиз Продукции, таблицы мер на Продукцию, предусмотренные п 3.1. Технического задания предоставленными протоколами испытаний № 06-62513/41 от 06.07.2020, № 06-62514/41 от 06.07.2020, № 06-90908/41 от 15.09.2020 к сертификату соответствия ЕАЭС RU С- RU.СЦ03.В.00433/20 от 25.09.2020 на Продукцию по следующим показателям: описание внешнего вида, основные линейные размеры костюмов, указанных в протоколах не совпадает по отдельным позициям с моделью, таблицей мер на изделия требуемые заказчиком.</p>	<p>продольной дуги капюшона 56,5 (требуется 49,5); длина капюшона по нижнему краю 35,0 (требуется 38,0); ПОЛУКОМБИНЕЗОН: длина по боковому шву 101 см (требуется 104,0); длина по шаговому шву 74,0 см (требуется 77,0);</p> <p>2. Фактические линейные размеры эталонного образца Костюма женского утепленного "УМБА" размера 88-92/158-164, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют таблице мер (Прил.3 к Техническому заданию) по следующим измерениям: КУРТКА: (длина спинки посередине) 88,0 см (требуется 83,0); ширина спинки 55,5 см (требуется 40,8); Длина полочки (от высшей точки горловины полочки) 83,0 см (требуется 80,6); Ширина полочки (с молнией) 26,5 см (требуется 19,7); Ширина изделия на уровне глубины проймы 67,0 (требуется 59,0); ширина рукава сверху 28,0 см (требуется 22,8); Длина воротника по шву втачивания 61,0 см (требуется 52,0); Длина продольной дуги капюшона 57,0 (требуется 47,5); Длина капюшона по нижнему краю 35,0 (требуется 32,2); ПОЛУКОМБИНЕЗОН: Длина по боковому шву 94,5 см (требуется 103,5); Длина по шаговому шву 70,0 см (требуется 77,0 см); ширина по линии талии 52,0 (требуется 46,0).</p>
--	--	--



Итоговые результаты голосования	
Вопрос голосования	Одобрено
О признании Заявок соответствующими требованиям	да
Об отклонении Заявок	да
О признании процедуры несостоявшейся	да
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам проведения преддоговорных переговоров	да

Результаты голосования Каралкина Марина Владимировна	
Вопрос голосования	Ответ
О признании Заявок соответствующими требованиям	За
Об отклонении Заявок	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам проведения преддоговорных переговоров	За

Результаты голосования Батраков Юрий Геннадьевич	
Вопрос голосования	Ответ
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам проведения преддоговорных переговоров	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
Об отклонении Заявок	За
О признании Заявок соответствующими требованиям	За

Результаты голосования Мельников Александр Викторович	
Вопрос голосования	Ответ
О признании Заявок соответствующими требованиям	За
Об отклонении Заявок	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам проведения преддоговорных переговоров	За

Результаты голосования Пьянков Алексей Петрович	
Вопрос голосования	Ответ
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам проведения преддоговорных переговоров	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
Об отклонении Заявок	За
О признании Заявок соответствующими требованиям	За

Результаты голосования Болодурин Сергей Викторович	
Вопрос голосования	Ответ
О признании Заявок соответствующими требованиям	За
Об отклонении Заявок	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам проведения преддоговорных переговоров	За