

АО "ЭнергосбыТ Плюс"

П Р О Т О К О Л

з а о ч н о г о З а с е д а н и я

Ц е н т р а л ь н о г о з а к у п о ч н о г о о р г а н а

№ ЭС00-0953\010-02

21.04.2023г.

Дата начала заседания: 19.04.2023

Дата подписания протокола: 21.04.2023

Председатель ЦЗО:

С.В. Болодурин (Административный директор АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Члены ЦЗО:

А.В. Мельников (Директор по безопасности и режиму АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Ю.Г. Батраков (Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения закупочной деятельности ПАО «Т Плюс»)

С.В. Храмов (Директор по экономике и инвестициям АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

А.П. Пьянков (Руководитель управления коммерческого учета АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Секретарь ЦЗО – (без права голоса)

Ю.Н. Малькова (Руководитель управления по закупочной деятельности АО «ЭнергосбыТ Плюс»)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О рассмотрении заявок и подведении итогов запроса ofert: **Поставка специальной одежды (костюмы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий) для нужд АО "ЭнергосбыТ Плюс"**

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Максимальное значение цены договора: 4 441 340,20 рублей с НДС**Начальная сумма цен указанных единиц продукции: 5 277,60 рублей с НДС**

Извещение о проведении процедуры запроса ofert размещено в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, номер извещения 32312071532 от 31.01.2023г, с применением сайта Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>, лот № 32312071532.

Согласно протоколу заседания ЦЗО по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на Запрос ofert №6/н от 17.03.2023г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:

№ п/п	Наименование участника	Общая сумма цен указанных единиц продукции
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАПТМ" ИНН/КПП 7802586424/780201001 ОГРН 1167847287926 Участник относится к СМСП	4 980.00 (с НДС)
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОДЕЖДА" ИНН/КПП 5920018304/592001001 ОГРН 1025902033970 Участник относится к СМСП	5 200.00 (с НДС)
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР-21" Участник относится к СМСП	5 277,60 (с НДС)
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД" Участник относится к СМСП	4 680,00 (с НДС)
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 3702588935/370201001 ОГРН 1093702014350 Участник относится к СМСП	4 917,14 (с НДС)

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О признании Заявок соответствующими требованиям запроса ofert

Предложение от ООО "КОНТУР-21 ВЕК" соответствует требованиям запроса ofert на следующих условиях:

- Общая сумма цен указанных единиц продукции: 5 277,60 рублей с НДС
- Срок поставки Продукции (отдельных партий Продукции): Продукция должна быть доставлена Покупателю (грузополучателю) в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку от Покупателя, если иной срок не указан в Заявке Покупателя.
Предельный срок поставки Продукции по настоящему Договору в адрес Грузополучателей: не позднее 30 ноября 2023 года.
- Условие оплаты: Оплата Продукции/ Партии Продукции производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с даты поставки Продукции (даты подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком накладной по форме ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.
- Объем: согласно договору
- Участник относится к СМСП

Предлагается принять данное Предложение к дальнейшему рассмотрению.

2. Об отклонении Заявок

На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, предлагается отклонить заявку от ООО "СПЕЦОДЕЖДА" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, предлагается отклонить заявку от ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, предлагается отклонить заявку от ООО "ФАПТМ" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, предлагается отклонить заявку от ООО "БРЕНД" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

3. О признании процедуры запроса ofert несостоявшейся

На основании п. 5.5.13 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" предлагается признать процедуру запроса ofert несостоявшейся, поскольку по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке.

4. О заключении договора с единственным Участником закупки

На основании п. 5.5.15 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" предлагается провести с ООО "КОНТУР-21 ВЕК" переговоры по снижению общей суммы цен указанных единиц Продукции, представленной в заявке, и заключить договор по цене за единицу продукции, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

РЕШИЛИ:

1. Признать Предложение от ООО "КОНТУР-21 ВЕК" соответствующим требованиям запроса ofert на следующих условиях:

- Общая сумма цен указанных единиц продукции: 5 277,60 рублей с НДС
- Срок поставки Продукции (отдельных партий Продукции): Продукция должна быть доставлена Покупателю (грузополучателю) в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку от Покупателя, если иной срок не указан в Заявке Покупателя.

Предельный срок поставки Продукции по настоящему Договору в адрес Грузополучателей: не позднее 30 ноября 2023 года.

- Условие оплаты: Оплата Продукции/ Партии Продукции производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с даты поставки Продукции (даты подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком накладной по форме ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.

- Объем: согласно договору

Участник относится к СМСП

2. На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, отклонить заявку от ООО "СПЕЦОДЕЖДА" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

3. На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, отклонить заявку от ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

4. На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, отклонить заявку от ООО "ФАПТМ" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

5. На основании п.4.8.2.1 ф закупочной документации, отклонить заявку от ООО "БРЕНД" в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

6. На основании п. 5.5.13 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" признать процедуру запроса ofert несостоявшейся, поскольку по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке.

7. На основании п. 5.5.15 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс", АО «ЭнергосбыТ Плюс», в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки, провести с ООО "КОНТУР-21 ВЕК" преддоговорные переговоры по снижению общей суммы цен указанных единиц Продукции, представленной в заявке, и заключить договор на условиях письма о подаче oferty (см. протокол п.1 Решили): Максимальная цена договора 4 441 340,20 рублей с НДС. В приложении №1 к договору «Прайс-лист» цены за единицу продукции, при заключении договора, указать в соответствии с учетом Коэффициента снижения, согласованного в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Код случая заключения договора: 210 - неконкурентной закупки, за исключением неконкурентной закупки, предусмотренной статьей 3.6 Федерального закона;

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: __5__ членов комиссии

«ПРОТИВ»: __0__ членов комиссии

Кворум имеется.

Приложение:

1. Пояснительная записка
2. Распечатка голосования с портала: http://MSK-FHD-APP01/ASU_FHD_PR/#e1cib/data/Документ.КЭС_Голосование?ref=80e3005056a45b9911ed9d3f44686571

Председатель ЦЗО:

ПОДПИСАНО ЭЦП

/С.В. Болодурин/

Секретарь ЦЗО (без права голоса):

ПОДПИСАНО ЭЦП

/Ю.Н. Малькова/

Пояснительная записка

Развернутые обоснования отклонения заявок в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке, а именно: требованиям критериев отбора п.1.2.2.2, 1.2.2.7 (приложение №3 к документации о закупке).

Соответствие оферты требованиям закупочной документации (в том числе Приложения №1 Технического задания)				
Наименование участника	Критерий отбора	Наименование оцениваемых сведений	Критерий отбора	Наименование оцениваемых сведений
	1.2.2.2 Соответствие заявки в части номенклатуры продукции, техническим и функциональным характеристикам.	Содержание оферты в части номенклатуры продукции, техническим и функциональным характеристикам. п. 3.1 Технического задания, Требования к продукции: Соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. Комплектация: куртка, брюки. Защитные свойства: от общих производственных загрязнений, от механических воздействий. Разрывная нагрузка швов соединения деталей – не менее 300 Н. Ткань: страна происхождения Российская Федерация; соответствие ГОСТ 11209-2014; Состав: хлопок 100%; Переплетение: саржа 3/1; Поверхностная плотность – 251-260 г/м2; Водоотталкивающая либо масловодоотталкивающая отделка; Разрывная нагрузка: основа – не менее 760 Н, уток – не менее 630 Н; Раздирающая нагрузка: основа – не менее 30 Н, уток – не менее 40 Н; Стойкость к истиранию по плоскости: не менее 3020 циклов; Изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки: основа – не более: -1%, уток: ±1%; Устойчивость окраски к воздействию: света – не менее 5 баллов, стирки – не менее 4/4 баллов; Водоотталкивание: в исходном виде - не менее 90 усл. ед., после воздействия пятикратной мокрой обработки или пятикратной химической чистки - не менее 80 усл. ед.; Водоупорность: в исходном виде – не менее 2100 Па, после пяти мокрых обработок – не менее 1800 Па; Воздухопроницаемость не менее 45 дм³/м²с; Гигроскопичность не менее 13%; Содержание свободного формальдегида – не более 20 мкг/г. Исполнение (модель): специальный пошив	1.2.2.7 Соответствие, предоставленных эталонных образцов продукции, образцов ткани с документами к ним, требованиям к Продукции, указанным в Техническом задании	Участник должен предоставить эталонные образцы продукции, образцы ткани с документами к ним: - образцы ткани, из которой изготавливается специальная одежда, в размере 1 м2; - заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии техническим регламентам, ГОСТ на ткань, планируемую для изготовления Продукции с приложением к ним протоколов исследований (испытаний) и измерений техническим характеристикам, установленным в п. 3.1. Технического задания; - образцы Продукции по всем позициям, указанным в п. 3.1. Технического задания, изготовленные согласно требованиям к Продукции, установленные данным Техническим заданием; - заверенные (при наличии на момент подачи заявки) копии деклараций о соответствии поставляемой Продукции техническим регламентам (ТР ТС 019/2011), ГОСТ с приложением к ним протоколов исследований (испытаний) и измерений, подтверждающих соответствие поставляемой Продукции требованиям Технических регламентов, ГОСТ, техническим характеристикам, установленным в п. 3.1. Технического задания. раздел 5 ТЗ: Поставляемая Продукция должна иметь маркировку в соответствии ТР ТС 019/2011.

	(изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, табелем мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», Приложения 1, 2 к ТЗ. Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани. Конструктивные требования: Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Воротник отложной. Полочка с кокеткой, верхним и нижним накладными карманами с клапаном с текстильной застежкой. Спинка с кокеткой и кулиской по линии талии с эластичным шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через люверсы в левом боковом шве. На левом рукаве накладной карман, закрытый клапаном на текстильной застежке. Манжеты с застежкой на петлю и пуговицу. Кокетки полочек и кокетка спинки куртки изготавливаются из ткани верха отделочного цвета. Брюки с центральной застежкой "молния", притачным поясом. Пояс с застежкой на концах на петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы на брюках прорезные боковые. раздел 4 ТЗ: Продукция, изготавливаемая в соответствии с техническими требованиями, установленными Покупателем, <u>должна пройти оценку соответствия требованиям ТР ТС 019/2021, через декларирование.</u> Декларации, протоколы испытаний к ним должны подтверждать соответствие поставляемой Продукции заданным Покупателем техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, табелю мер на Продукцию.		
ООО "БРЕНД"	<u>Не соответствует требованиям раздела 4 Технического задания в части: Продукция, изготавливаемая в соответствии с техническими требованиями, установленными Покупателем, <u>должна пройти оценку соответствия требованиям ТР ТС 019/2021, через декларирование.</u> Декларации, протоколы испытаний к ним должны подтверждать соответствие поставляемой Продукции заданным Покупателем техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, табелю мер на Продукцию</u> Представлено наличие Декларации, Протоколов испытаний на готовую продукцию, но НЕ соответствует: При рассмотрении представленных Протоколов испытаний на изделие, выявлено следующее: тех.характеристики ткани не соответствуют	<u>Не соответствует требованиям п. 3.1 Технического задания в части Исполнения (модель):</u> специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, табелем мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», Приложения 1, 2 к ТЗ. Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением табеля мер Заказчика, что противоречит п. 3.1. Технического задания: 1. Фактические линейные размеры эталонного образца костюма ОПЗ мужской размером 96-100, рост 170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют табелю мер указанному в составе Технического задания в Приложении 2 по следующим измерениям: ширина спинки требуется 48 см (допуск+-1) - фактическая 52,5 см; длина рукава требуется 82 см (допуск+-1,5) - фактическая 84 см; ширина куртки внизу требуется 60 см (допуск+-1) -	

	характеристикам, предоставленных Сертификата на ткань и Технического предложения. Согласно предоставленному протоколу испытаний № ДС 13677 от 26.12.2019 к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ГАО5.В.11106/19 от 27.12.2019 на Продукцию, технические характеристики планируемой к поставке продукции не соответствуют п. 3.1. Технического задания по следующим показателям: 1. Разрывная нагрузка швов - 251 Н, требуется - не менее 300 Н; 2) поверхностная плотность ткани - 310 г/м2, требуется 251-260 г/м2; 3) воздухопроницаемость - 21 дм3/м2с, требуется не менее - 45 дм3/м2с; 4) Гигроскопичность - 6%, требуется - не менее 13%.	фактическая 62,5 см; ширина рукава сверху требуется 26,2 см (допуск+-1) - фактическая 24 см; ширина рукава снизу требуется 15 см (допуск+-1) - фактическая 13,5 см; ширина по талии требуется 46,5 см (допуск+-1) - фактическая 43 см, что противоречит требованиям п.3.1. Технического задания. 2. Фактические линейные размеры эталонного образца Костюма ОПЗ женский, размером 96-100 рост 170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют табелю мер указанному в составе Технического задания в Приложении 3 по следующим измерениям: КУРТКА: длина спинки посередине требуется 75 см (допуск+-1,5) - фактическая 78 см; ширина спинки требуется 43,6 см (допуск+-1) - фактическая 46 см; ширина рукава сверху требуется 24,6 см (допуск+-1) - фактическая 23 см; БРЮКИ: ширина по талии требуется 46,7 см (допуск+-1) - фактическая 43 см; длина брюк по боковому шву требуется 106 см (допуск+-1,5) - фактическая 109 см, , что противоречит требованиям п.3.1. Технического задания.
ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	<u>Не соответствует требованиям раздела 4 Технического задания в части: Продукция, изготавливаемая в соответствии с техническими требованиями, установленными Покупателем, должна пройти оценку соответствия требованиям ТР ТС 019/2021, через декларирование. Декларации, протоколы испытаний к ним должны подтверждать соответствие поставляемой Продукции заданным Покупателем техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, табелю мер на Продукцию</u> Представлено наличие Декларации, Протоколов испытаний на готовую продукцию, но НЕ соответствует: При рассмотрении представленных Протоколов испытаний на изделие, выявлено следующее: тех.характеристики ткани не соответствуют характеристикам, предоставленных Сертификата на ткань и Технического предложения. 1. В нарушении п.4 Технического задания, согласно предоставленному протоколу испытаний № 1217-ТРТС019/23 от 28 февраля 2023 года к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.25756/23 от 07.03.2023, образец предложенной в Техническом предложении продукции Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, женский модель 356.19Ж не соответствует табелю мер , указанному в составе Технического задания в Приложении 3, по следующим измерениям: длина рукава требуется 77,2 см (допуск+-1,5) - по протоколу 82,4 см; ширина куртки внизу требуется 64 см (допуск+-1) - по протоколу 60,2 см; длина воротника по шву втачивания требуется 44 см (допуск+-1) - по протоколу 47,2 см; длина брюк по боковому шву требуется 106 см (допуск+-1,5) - по протоколу 103,4 см; длина брюк по шаговому шву требуется 80,6 см	<u>Не соответствует требованиям п. 3.1 Технического задания в части Исполнения (модель):</u> специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, табелем мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», Приложения 1, 2 к ТЗ. Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением табеля мер Заказчика, что противоречит п. 3.1. Технического задания: 1. Фактические линейные размеры эталонного образца костюма мужского от ОПЗ модель 381.0М размером 104-108/170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют табелю мер, указанному в составе Технического задания в Приложении 2, по следующим измерениям: КУРТКА: длина спинки посередине требуется 76см (допуск+-1,5) - по факту измерения 78,2 см; ширина на уровне проймы требуется 68 см (допуск+-1) - по факту измерения 66 см; ширина внизу требуется 64 см (допуск+-1) - по факту измерения 66 см; ширина рукава внизу требуется 16 см (допуск+-1) - по факту измерения 14 см; БРЮКИ: длина по боковому шву требуется 103см (допуск+-1,5) - по факту измерения 106 см; длина по шаговому шву требуется 80 см (допуск+-1,5) - по факту измерения 83 см; 2. Фактические линейные размеры эталонного образца костюма женского для защиты от ОПЗ модель 356.19.Ж размером 96-100/170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют табелю мер , указанному в составе Технического задания в Приложении 3, по следующим измерениям: КУРТКА: ширина на уровне глубины проймы требуется 64 см (допуск+-1) - по факту измерения 62 см; куртка ширина внизу требуется 64 см (допуск+-1) - по факту измерения 66,5 см; длина рукава требуется 77,2 см(допуск +-1)

	(допуск+-1,5) - по протоколу 77,3 см; ширина брюк по линии талии требуется 46,7 см (допуск+-1) - по протоколу 44,7 см. 2. В нарушении п.4 Технического задания, согласно предоставленному протоколу испытаний № 1217-TPTC019/23 от 28 февраля 2023 года к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.25756/23 от 07.03.2023, предложенная продукции «Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, женский модель 356.19Ж» не соответствует описанию внешнего вида Продукции, указанному в п. 3.1. Технического задания по следующим позициям: КУРТКА: фактически Полочки состоят из частей: кокетки из отделочного материала, средней, нижней, а требуется – полочка с кокеткой из отделочного материала; фактически: на нижних частях полочек – накладные карманы с фигурным наклонным входом, имитирующие карманы в рельефном шве, а требуется – на полочках нижние накладные карманы с клапаном на текстильной застежке; спинка состоит из частей: кокетки из отделочного материала, средней, двух боковых и нижней, а требуется: спинка с кокеткой из отделочного материала; фактически: рукава изготовлены из частей отделочного материала, на кармане рукава логотип, на рукавах выше локтя расположена лента СОП, шириной 50 мм, манжета застегивается на потайную кнопку, а требуется: рукава полностью из ткани серого цвета, карман без логотипа, без ленты СОП, манжеты с застежкой на петлю и пуговицу; БРЮКИ: фактически: на задних половинках накладные карманы с клапанами, фиксирующимися на контактную ленту, а требуется – на задних половинках карманы отсутствуют. 3. В нарушение п. 4 Технического задания, согласно протокола испытаний № 1217-TPTC019/23 от 28 февраля 2023 года к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.25756/23 от 07.03.2023, не подтверждено использование заявленной к использованию при изготовлении Продукции ткани «Мастер Универсал C25» артикул C38-ЮД ВО.	- по факту измерения 80см; брюки длина по боковому шву требуется 106см (допуск+-1,5) - по факту измерения 110,5 см; брюки длина по шаговому шву требуется 80,6 см (допуск+-1,5) - по факту измерения 83 см.
ООО "СПЕЦОДЕЖДА"	<u>Не соответствует требованиям п. 3.1 Технического задания в части требований к ткани:</u> При рассмотрении представленных Сертификаты протокола испытания на ткань, выявлено следующее: Согласно предоставленному протоколу испытаний № 145-C21 от 07.06.21 к Сертификату соответствия №РОСС RU.АД02.Н00297 от 15.06.21 на ткань, фактические технические характеристики ткани не соответствуют требованиям п. 3.1. Технического задания по следующим показателям: поверхностная плотность ткани составляет 249 г/м2 , требуется 251-260 г/м2; раздирающая нагрузка по утку составляет - 30 Н, требуется - 40 Н; не подтверждается структура переплетение ткани «саржа 3/1», требуемая согласно п. 3.1.Технического задания.	<u>Не соответствует требованиям Технического задания в части требований к:</u> <u>Исполнению (модель):</u> специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, табелем мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», Приложения 1, 2 к ТЗ. (п. 3.1 ТЗ) маркировке в соответствии ТР ТС 019/2011 (раздел 5 ТЗ) Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением требования Заказчика в части цвета применяемой при пошиве ткани, предусмотренного п. 3.1. Технического задания: части одежды, которые согласно эскиза должны быть выполнены из ткани серого цвета (нижние части полочек куртки, нижняя часть спинки куртки, рукава куртки, воротник куртки, брюки) фактически изготовлены из ткани черного цвета.

		Маркировка на трудноудаляемых этикетках эталонных образцов предлагаемой к пошиву Продукции не содержит обязательной согласно требований п. 4.10. пп 2 ТР ТС 019/2011 информации о принадлежности Продукции к полу (мужской/женский).
ООО "ФАПТМ"	Не соответствует требованиям: 1) раздела 4 Технического задания в части: Продукция, изготавливаемая в соответствии с техническими требованиями, установленными Покупателем, должна пройти оценку соответствия требованиям ТР ТС 019/2021, через декларирование. Декларации, протоколы испытаний к ним должны подтверждать соответствие поставляемой Продукции заданным Покупателем техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, табелю мер на Продукцию. 2) п. 3.1 Технического задания в части требований к ткани. 1. Согласно предоставленному протоколу испытаний № 145-С21 от 07.06.21 к Сертификату соответствия №РОСС RU.АД02.Н00297 от 15.06.21, на заявленную к использованию при пошиве Продукции, ткань костюмную хлопчатобумажную гладкокрашеную «Престиж-250» арт. С-157 ЮГ с отделкой ВО, фактические технические характеристики ткани не соответствуют требованиям п. 3.1. Технического задания по следующим показателям: поверхностная плотность ткани составляет 249 г/м2, требуется 251-260 г/м2; раздирающая нагрузка по утку составляет - 30 Н, требуется - 40 Н; не подтверждается структура переплетение ткани «саржа 3/1», требуемая согласно п. 3.1.Технического задания. 2. Согласно предоставленному протоколу испытаний № 145-С21 от 07.06.21 к Сертификату соответствия №РОСС RU.АД02.Н00297 от 15.06.21, на заявленную к использованию при пошиве Продукции ткань костюмную хлопчатобумажную набивную «Престиж-250» арт. С-157 ЮГ с отделкой ВО, фактические технические характеристики ткани не соответствуют требованиям п. 3.1. Технического задания по следующим показателям: поверхностная плотность ткани составляет 248 г/м2, требуется 251-260 г/м2; раздирающая нагрузка по утку составляет - 28 Н, требуется - 40 Н; Изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки: основа – 2,5%, уток: -2,0 %, требуется: основа – не более: -1%, уток: ±1 %; не подтверждается структура переплетение ткани «саржа 3/1», требуемая согласно п. 3.1.Технического задания. 3. 3. Согласно предоставленных протоколов испытаний №06-42204/42, 06-42208/42 от 22.05.2019 к декларации ЕАЭС № RU Д-RU.СЩ03.В.000104/19 от 30.07.19 на куртку мужскую арт. 010-54, брюки мужские арт. Ф-114, куртку женскую арт. 110-09, брюки женские арт. Ф-325Б из заявленной ткани хлопчатобумажной гладкокрашеной «Престиж», технические характеристики планируемой к поставке продукции не	Не соответствует требованиям Технического задания в части требований к: 1) Исполнению (модель): специальный пошив (изготовление) на территории Российской Федерации в соответствии с конструктивными требованиями, эскизом модели, табелем мер, и фирменным стилем АО «ЭнергосбыТ Плюс», Приложения 1, 2 к ТЗ. (п. 3.1 ТЗ) 2) маркировке в соответствии ТР ТС 019/2011 (раздел 5 ТЗ) Пошив эталонных образцов Продукции выполнен с нарушением табеля мер Заказчика, предусмотренного п. 3.1. Технического задания: 1. Фактические линейные размеры эталонного образца Костюма мужского для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Геракл модель 010-54/Ф-114 размера 104-108/170-176, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют табелю мер указанному в составе Технического задания в Приложении 2 по следующим измерениям: КУРТКА: длина спинки посередине требуется 76,0 см (допуск+-1,5) - фактическая 79,5 см; ширина изделия на уровне глубины проймы требуется 68,0 см (допуск+-1,0) - фактическая 64,5 см; длина рукава требуется 82,8 см (допуск +-1,5) - фактическая 86,5 см; БРЮКИ: длина по боковому шву требуется 103,0 см (допуск +-1,5) - фактическая 111,5 см; длина по шаговому шву требуется 80,0 (допуск +-1,5) - фактическая 85,0 см; ширина изделия внизу требуется 25,0 см (допуск +-1,0) - фактическая 23,0 см. 2. Фактические линейные размеры эталонного образца Костюма женского для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ГЕРА модель 110-09/Ф-325Б размера 88-92/158-164, согласно прикрепленной этикетке, не соответствуют табелю мер, указанному в составе Технического задания в Приложении 3 по следующим измерениям: КУРТКА: ширина спинки требуется 41,6 см (допуск +- 1,0) - фактическая 46,5 см; длина полочки (от высшей точки горловины полочки) требуется 75,0 (допуск +- 1,5) - фактическая 72,5; длина рукава требуется 72,5 см (допуск +-1,5) - фактическая 77 см; ширина изделия внизу требуется 60,0 см (допуск +-1,0) - фактическая 55,5 см; ширина рукава сверху требуется 23,2 см (допуск +-1,0) - фактическая 26,0 см; длина воротника по шву втачивания требуется 42,0 см (допуск +-1,0) - фактическая 47,5 см. 3. На обязательной маркировке, нанесенной на трудноудаляемые этикетки, прикрепленные к предоставленным эталонным образцам, дата изготовления продукции указана с нарушением подпункта 2 пункта 4.10 статьи 4 ТР ТС

	соответствуют п. 3.1. Технического задания по следующим показателям: разрывная нагрузка по утку - 485 Н, а требуется не менее 630 Н; стойкость к истиранию - более 1000 Н, а требуется - не менее 3020 Н; разрывная нагрузка бокового шва - 267 Н, шва втачивания рукава - 265 Н, а требуется - не менее 300 Н. 4. Предоставленные, с целью подтверждения соответствия требованиям ТРТС 019/2011, техническим характеристикам, конструктивным требованиям, в том числе эскизу Продукции, табелю мер, установленным Заказчиком, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.СЦ03.В.00104/19 от 30.07.2019 с приложенными протоколами испытаний № 06-42204/42 от 22.05.2019, 06-42204/42 от 22.05.2019 (1 страница), 06-42208/42 от 22.05.2019, 06-42205/42 от 22.05.2019 (1 страница) не распространяют своё действие на заявленный к пошиву «Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, мужской – Геракл (куртка арт. 010-54, брюки арт. Ф-114)». 5. В нарушение п. 4 Технического задания не подтверждены заданные Покупателем конструктивные требования, в том числе эскиз Продукции, табели мер на Продукцию, предусмотренные п 3.1. Технического задания предоставленными протоколами испытаний № 06-42204/42 от 22.05.2019, 06-42204/42 от 22.05.2019 (1 страница), 06-42208/42 от 22.05.2019, 06-42205/42 от 22.05.2019 (1 страница) к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.СЦ03.В.00104/19 от 30.07.2019 на Продукцию по следующим показателям: отсутствуют описание внешнего вида, основные линейные размеры Продукции.	019/2011: дата производства указана: 2023 г, но дата изготовления должна быть указана в формате (месяц, год).
--	--	--

Итоговые результаты голосования	
Вопрос голосования	Одобрено
О признании Заявок соответствующими требованиям	да
Об отклонении Заявок	да
О признании процедуры несостоявшейся	да
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам преддоговорных переговоров	да

Результаты голосования Батраков Юрий Геннадьевич	
Вопрос голосования	Ответ
О признании Заявок соответствующими требованиям	За
Об отклонении Заявок	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам преддоговорных переговоров	За

Результаты голосования Мельников Александр Викторович	
Вопрос голосования	Ответ
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам преддоговорных переговоров	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
Об отклонении Заявок	За
О признании Заявок соответствующими требованиям	За

Результаты голосования Пьянков Алексей Петрович	
Вопрос голосования	Ответ
О признании Заявок соответствующими требованиям	За
Об отклонении Заявок	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам преддоговорных переговоров	За

Результаты голосования Храмов Сергей Валерьевич проголосовано заместителем Каралкина Марина Владимировна	
Вопрос голосования	Ответ
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам преддоговорных переговоров	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
Об отклонении Заявок	За
О признании Заявок соответствующими требованиям	За

Результаты голосования Болодурин Сергей Викторович	
Вопрос голосования	Ответ
О признании Заявок соответствующими требованиям	За
Об отклонении Заявок	За
О признании процедуры несостоявшейся	За
О заключении договора с единственным Участником закупки по итогам преддоговорных переговоров	За